


Arbeitsgruppe Ökologie benthischer Organismen

Neue Tierarten vor Südwest-Afrika der Expeditionen AHAB 2004 und Merian 2008




Grandidierella ischionoplia Bochert & Zettler, 2010 (Amphipoda)



- Anzahl: 2 Tiere
- Größe: 2,2 mm
- Wassertiefe: 44 m
- Gattung mit 40 Arten

Benannt: *ischionoplia* ist eine Kombination von griechisch *ischion* = ischium (2. Artikel des Beines) und "ἐνόπλιος" (*enoplus*) = bewaffnet: Anlehnung an die kräftigen Fortsätze des 3. Artikels am 2. Gnathopoden des Männchens

Heterospio angolana Bochert & Zettler, 2009 (Polychaeta)



- Anzahl: 21 adulte und 1 juveniles Tier
- Größe: 22 - 49 mm lang, 0,2 - 0,3 mm breit
- Wassertiefe: 105 - 146 m
- Gattung mit 7 Arten

Benannt: nach dem Land des Fundortes

Marginella himburgae Massier & Zettler, 2009 (Gastropoda)



- Anzahl: 12 adulte und 2 juvenile Tiere
- Größe: 14 - 20 mm
- Wassertiefe: 30 - 45 m

Benannt: nach dem Mädchennamen der Frau des Coautors